

SWING® PRO



We create chemistry

Fungicida

Suspensión concentrada (SC)

NOMBRE COMÚN: Epoxiconazol.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Suspensión concentrada (SC) que contiene 125 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

DESCRIPCIÓN:

Tipo: Fungicida.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

MODO DE ACCIÓN: Epoxiconazol inhibe en los hongos la formación de ergosterol, que es bloqueado exitosamente la acción de la desmetilasa, por un acoplamiento superior a los triazoles en el complejo mono-oxigenasa, por su alta afinidad al oxígeno, el cual es abastacido por el anillo epóxido de su ingrediente activo, esta característica única de **SWING® PRO** es la razón de su actividad superior entre los triazoles en el control de la Sigatoka.

RECOMENDACIONES DE USO DE SWING® PRO:

CULTIVO	PROBLEMA	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
BANANO (<i>Musa paradisiaca</i>)	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.8 l/ha	Según la época y presión de la enfermedad, se puede aplicar a intervalos de 21 a 25 días, aplicando de 6 a 8 ciclos por año.

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

MÉTODO DE EMPLEO: Aplicar el producto cubriendo totalmente la planta. No hacerlo cuando esté por llover. **SWING® PRO** se mezcla fácilmente con aceite mineral, por lo tanto, cuando las aplicaciones realizan solo con aceite:

- Ventar la cantidad necesaria de aceite el tanque de mezcla.
- Agregue la cantidad necesaria de **SWING® PRO** y mezclarlo durante cinco minutos.

A **SWING® PRO** también se lo puede utilizar en emulsiones aceite-agua. **SWING® PRO** en su formulación tiene un contenido de emulsificante razón por lo cual no se justifica añadir un emulsificante. La preparación debe realizarse así:

- Ventar la cantidad necesaria de aceite al tanque de mezcla.
- Agregar la cantidad necesaria de **SWING® PRO**.
- Mezclar durante cinco minutos.
- Completar el volumen de agua.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad cuando se lo use en mezclas con otros plaguicidas en aceite agrícola.

FITOTOXICIDAD: **SWING® PRO** no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

PERÍODO DE CARENIA: Banano = 0 días.

PERÍODO DE REINGRESO: En cuanto se haya secado el líquido pulverizado sobre las hojas y no haya escurridos.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:

Primeros auxilios: Tras inhalación: Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y

jabón. En caso de irritación, acuda al médico.

Tras contacto con los ojos: Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

Tras ingestión: Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, no inducir el vómito, buscar ayuda médica. No provocar el vómito o suministrar algo por la boca, cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático y de sostén.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III Ligeramente peligroso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: El producto puede ser MORTAL si se ingiere. VENENOSO si se inhala. Puede ocasionar daño a los ojos. Durante la preparación y utilización del producto NO COMER, BEBER O FUMAR.

Evitar: La inhalación e ingestión de la sustancia nebulizada, así como el contacto del producto con la boca, los ojos y la piel.

Usar: Traje protector adecuado, gafas, mascarilla, guantes y botas. En caso de contaminación, lavarse las manos y las partes expuestas de la piel.

Después del uso: Lavar el equipo utilizado y antes de COMER, BEBER O FUMAR, lavarse las manos y las partes expuestas de la piel. Conservar el producto en un lugar fresco con buena ventilación, en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales. No emplear este envase para ningún otro fin, eliminarlo de manera segura. Antes de destruir el envase enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y verter los residuos en el equipo de aplicación. Entregar el envase vacío al centro de acopio del proyecto Campo Limpio.

PRESENTACIONES

Frasco x 5 litros.

Frasco x 50 litros.

REGISTRO MAG: 96 – F5 / NA – CL1

FORMULADOR: “®Marca Registrada BASF”.